

NOVINKA

POOL^{CZ}

Kvalitní česká bazénová chemie



stachema



CHLOR START

Přípravek je určen pro šokovou (rychlou) dezinfekci bazénové vody, při uvedení bazénu do provozu, při extrémních podmínkách provozu bazénu (vysoké teploty, velký počet koupajících, bouřkové počasí apod.).

Použití: Chlorové přípravky uvolňují chlor, dochází k dezinfekci bazénové vody a likvidaci přítomných mikroorganismů (řas, bakterií, virů). Veškeré nečistoty podporují tvorbu bakterií a řas, z toho důvodu je nutno dbát na pravidelnou dezinfekci.

Návod k použití: Přípravek se dává přímo do bazénu po rozpustění ve vědru nebo do sběrače (skimmeru) při zapnutém filtračním zařízení.

Vydatnost: Při napuštění bazénu rychlá šoková dávka – 13 g/m³ vody (1 rovná polévková lžice). Při pravidelném provozu – 6 g/m³ vody (1 kávová lžička).



TÝDENNÍ TABLETY

Tablety slouží jako dezinfekční přípravek pro celosezónní údržbu vody ve všech typech bazénů. Zabraňuje tvorbě řas a bakterií.

Použití: Před prvním použitím tablet vždy upravte hodnotu pH na 6,8–7,6 a proveďte počáteční šokovou dezinfekci vody přípravkem POOL Laguna CHLOR START. Od následujícího dne dávkuje tablety sběračem, plovákem nebo jiným dávkovačem při zapnutém filtračním zařízení. Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3–0,8 mg/l.

Dávkování: Dle teploty vody přidávejte každých 6–8 dní 1–2 tablety na 30 m³ vody, 1 tabletu při teplotě do 25 °C, 2 tablety nad 25 °C.



pH MINUS

Přípravek na úpravu hodnot pH bazénové vody - snížení.

Použití: Pro největší působení chloru bez vedlejších vlivů je nutno upravit hodnotu pH bazénové vody na 6,8–7,6. Při hodnotách nad 7,6 se ve vodě mohou vyskytovat zákal, které mohou způsobit ucpání filtru, snížení účinnosti dezinfekčních přípravků, zápach po chloru, podráždění očí a pokožky. V případě snížení hodnoty pH pod 7,6 se používá přípravek Laguna – pH minus.

Návod k použití: Přípravek se rozpustí ve vodě a přileje do bazénu při zapnutém filtračním zařízení a sníží hodnotu pH. Kontrola pH se musí provádět minimálně 1x týdně pomocí testovací soupravy.

Vydatnost: Pro snížení hodnoty pH o 0,2 se dává 17 g/m³ vody (1 rovná polévková lžice).



pH PLUS :

Přípravek na úpravu hodnot pH bazénové vody – zvýšení.

Použití: Doporučená hodnota pH bazénové vody se pohybuje v rozmezí 6,8–7,6. V tomto rozsahu je dáno největší působení chloru bez vedlejších vlivů. Na hodnotě pH závisí příjemný pocit při koupání, správná funkce zařízení apod. Kontrola pH musí být prováděna minimálně 1x týdně pomocí testovací soupravy. Při pH pod 6,8 může docházet ke zvýšené korozi kovu a betonu, blednutí barev bazénu a také k podráždění očí a pokožky.

Návod k použití: Přípravek se dává pro zvýšení hodnoty pH do rozmezí hodnot 6,8–7,6. Dávkuje se po rozpustění v nádobě přímo do bazénu při zapnutém filtračním zařízením.

Vydatnost: Pro zvýšení hodnoty pH o 0,2 je dávka 11 g/m³ vody (1 rovná polévková lžice).



STOP ŘASÁM

Přípravek v kapalně formě k prevenci a likvidaci řas v bazénové vodě.

Návod k použití: Přípravek dávkuje do bazénu při zapnutém filtračním zařízení. Po napuštění bazénu aplikujte počáteční dávku. Pokud přesto dochází k viditelnému růstu řas, použijte k jejich likvidaci šokové dezinfekční přípravky (chlorové nebo bezchlorové) a za 48 hodin po mechanickém odstranění zbytků řas z bazénu opakujte přidání počáteční dávky přípravku POOL Laguna STOP ŘASÁM. Jakmile nejsou v bazénu viditelné řasy, začněte používat udržovací dávku 1x za 7 dní.

Dávkování: Počáteční dávka: 30 ml na 1 m³ (1000 litrů) vody
Udržovací dávka: 15 ml na 1 m³ vody



PROJASŇOVAČ

Přípravek zajišťuje průzračně čistou vodu.

Použití: Do vody jsou zanášeny nebo jsou přítomny mikroskopické (koloidní) nečistoty, které zhoršují hygienickou kvalitu vody a její průzračný vzhled. Částice obalují bakterie a viry a ty lépe vzdorují dezinfekci.

Návod k použití: Přípravek se používá preventivně, aby nedošlo k zakalení vody nebo k odstranění již vzniklých nečistot. Po vytvoření větších shluků lze je odfiltrovat nebo odsát ode dna bazénu.

Vydatnost: Při zakalení vody: 6 ml/m³ vody.

RADY A TIPY NA ÚDRŽBU BAZÉNOVÉ VODY

Nedoporučená kombinace přípravků

Obecně

- Nelze provádět chlorovou dezinfekci současně s kyslíkovou.
- Přípravek POOL Laguna PROJASŇOVAČ a STOP ŘASÁM nedávkuje ve stejný den (minimálně po 48 hodinách).
- Vždy dodržujte hodnotu pH ve vodě (nesprávná hodnota pH ovlivňuje účinnost ostatních chemických přípravků)

Filtrace

- Krátká doba filtrace zvyšuje spotřebu přípravků bazénové chemie a zhoršuje kvalitu vody. Orientační doba filtrace se počítá:

Doba filtrace (počet hodin za den) = teplota vody : 3



Po napuštění bazénu

<i>Upravte hodnotu pH</i>	POOL pH MINUS/PLUS
<i>Dezinfikujte vodu</i>	POOL CHLOR START

Následující údržba

<i>Doplňujte tablety</i>	POOL TÝDENNÍ TABLETY
<i>Na projasnění vody</i>	POOL PROJASŇOVAČ
<i>Proti řasám</i>	POOL STOP ŘASÁM


Doporučené příslušenství pro údržbu vody



Kartušový filtr velký



Teploměr



Sítka hladinová



Chlorinátor střední

Upozornění:

*Používejte dezinfekční a algicidní přípravky bazénové chemie bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.*



STACHEMA CZ s.r.o.

Divize Chemické přípravky
Sokolská 1041, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 630 241
e-mail: melnik@stachema.cz

www.stachema.cz